Vodní tok Novohradka
Vodní toky ostatní
Organizační a agrotechnická opatření zaměřená na vysoké utužení půdy, regulace odvodnění
Dotčené díly půdních bloků
Vymezení prioritní oblasti

© ČÚZK, 2020
© MZe, 2020
© VÚV TGM, v.v.i., 2020

Organizační a agrotechnická opatření zaměřená na prevenci vysokého rizika utužení půdy, regulace odvodnění

Organizační a agrotechnická opatření zaměřená na prevenci vysokého rizika utužení půdy, regulace odvodnění

Organizační a agrotechnická opatření zaměřená na prevenci vysokého rizika utužení půdy, regulace odvodnění

RESAO Regionální strategie odborných opatření
IEVA Institut environmentálních výzkumů a aplikací

ENVICONS®

ENVICONS s.r.o.
Sídlo a provozovna společnosti
Hradecká 569
533 52 Pardubice - Polabiny
Tel. / Fax: + 420 466 531 787
info@envicons.cz - www.envicons.cz

Datum / Date
09/2020

Zakázka č. / Job No.
33/2019

Stupeň / Stage
STUDIE

Kraj / Region
Pardubický

Stavební úřad / Building authority
MěÚ Chrast

Katastrální území / Cadastral area
dle průvodní zprávy

Objednatel / Client
IEVA

Akce / Project
Prioritní oblast Novohradka

Stavební objekt / Building construction
SO-08 Organizační a agrotechnická opatření, regulace odvodnění

Název / Title
Situace navržených opatření

Zodpovědný projektant / Responsible designer

Kontroloval / Checked by
RNDr. Lukáš Krejčí, Ph. D.

Návrh, vypracoval / Elaborated by
Ing. Martin Koudelka

Měřítko / Scale
1 : 5 000

Souprava / Copy

Výkres č. / DWG No.
SO-08.1